

D-TRUCK 482D

HÖHERE
NUTZLAST



JETZT MIT
6KW

Exklusiv bei
Steck Automobile AG



AIXAMPRO



AUSSTATTUNGEN // TECHNISCHE DATEN //

D-TRUCK 482D



FAHRGESTELL

Gestell Typ Frame (für maximale Sicherheit)
aus Aluminium mit hohem Widerstand

KABINE UND TÜREN

- Sichere und stabile Aluminiumkabine.
- Türen mit hoher Beständigkeit aufgrund der Aluminiumstruktur
- ABS-PMMA Körper
- Türgriffe Typ Automobil
- Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber (optional)

SICHERHEIT UND ERGONOMIE

- Automatikgetriebe mit Schalthebel auf dem Armaturenbrett
- Ergonomische Gaspedalstellung
- Sitze mit Kopfstützen
- Geräumiger Fahrraum
(Schulterbreite 1280 mm, Ellenbogenbreite 1170 mm)
- Mehrere Ablagefächer
- Einfacher Zugang (hohe Sitze / Bodenhöhe 760 mm)
- Panorama Frontscheibe mit doppeltem Scheibenwischer
- Rammschutz hinten (optional)
- Sicherheitsgurte
- Scheibenbremsen vorne
- Sonnenblenden Fahrer und Beifahrer
- LED Tagfahrlicht

ARMATURENBRETT «AUTO-STANDARD»

LENKUNG

- Sehr flexibel, Zahnstangenlenkung



DIESEL MOTOR

- Gute Zugkraft
- KUBOTA Diesel Motor mit 482 cm³ und 6kW

BREMSEN

- Zweikreisbremssystem mit 220 mm Scheiben an der Vorder- und 160 mm Trommeln an der Hinterachse
- lastabhängige Bremswirkung durch eingebaute Sensoren
- Mechanische Handbremse an der Hinterachse

FEDERUNG

- FRONT : Unabhängige Schraubenfedern Typ ähnlich Mac Pherson
- REAR : Unabhängige Längslenkeraufhängung mit Schraubenfedern

BEREIFUNG

- 145/70 R13



VERFÜGBARE FARBEN

Weiß blau silber



2 JAHRE GARANTIE



AIXAMPRO

Die unterschiedlichen Aufbauten werden Sie begeistern. Was Sie mit der Lademöglichkeit machen oder mitnehmen, bleibt dank der beiden Varianten ganz einfach Ihnen überlassen. Aufgrund der niedrigen Ladekante wird das Beladen für Sie zur Leichtigkeit.

Entdecken Sie die Summe all unserer Erfahrungen in der Fertigung von leichten Nutzfahrzeugen bei unseren neuen D- TRUCK Modellen.

TECHNIK

Modell	D-TRUCK 482D Diesel
Antrieb	Frontantrieb
Drehmoment	21 Nm bei 2500 U/min
Geschwindigkeit	45 km/h
Kategorie	F (Leichtmotorfahrzeug)
Leistung max. kW	6 kW
Motorisierung	Kubota Z482 Diesel 482 cm ³
Steigfähigkeit	20% - kann sich je nach Ladung verändern
Tankvolumen	24 l
Verbrauch	ca. 3 l / 100 km

GERÄUSCHE

Standgeräusch	79 dB bei 2400 U/min
Fahrgeräusch	72 dB

MECHANIK

Lenkung	Zahnstange
Bremsen	Zweikreisbremssystem mit 220 mm Scheiben an der Vorder- und 160 mm Trommeln an der Hinterachse mit lastabhängiger Bremswirkung durch eingebaute Sensoren.
Radaufhängung	Front: Einzelradaufhängung Typ ähnlich Mac Pherson, Dreieckskonstruktion, Schraubendruckfedern. Hinten: Einzelradaufhängung, Längslenker, Schraubendruckfedern.
Reifen	145/70 R13





PRITSCH



VAN




ABMESSUNGEN (MM)

	PRITSCH	VAN
Breite ohne Spiegel	1500	1500
Höhe (+/- 25mm)	1750	1750
Ladekante (mm)	750	370
Länge (mm)	2911	3000
Breite der Ladefläche (mm)	1465	1465
Länge der Ladefläche (mm)	1395	1350
Rauminhalt (m ²)	0,6	2,7
Seitenhöhe der Bordwände / Laderaumhöhe (mm)	300	1400
Spur vorne (mm)	1345	1345
Spur hinten (mm)	1248	1248
Radstand (mm)	2252	2252




D-TRUCK 482D GEWICHTE (KG)

	PRITSCH	VAN
Leergewicht	425	425
Max. zul. Gesamtgewicht	842	842
Nutzlast	327	327

➤ Pritsche



➤ VAN



D-TRUCK 482D



PRITSCH

VAN

UNSERE LEISTUNGEN

- Auf alle beschriebenen Neufahrzeuge gewährt Ihnen AIXAM PRO 24 Monate Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung.
- Mobi24-Mobilitätsversicherung 7 Tage / 24 Stunden
- Besprechen Sie mit Ihrem Vertragshändler Leasing oder Finanzierungsmöglichkeiten, die Ihren persönlichen Wünschen entsprechen. Ihr Händler wird gemeinsam mit Ihnen die beste Finanzierungsart für Ihr Fahrzeug finden.

Farbabweichungen in Darstellung bedingt durch Druck möglich. Mengen-, Volumen und Verbrauchsangaben sind ca. Angaben.

AIXAM CH/FL:
Steck Automobile AG
Dorfstrasse 32
3513 Bigenthal
Tel.: +41 (0) 31 700 02 80
Fax: +41 (0) 31 700 02 89
info@steck-automobile.ch
www.steck-automobile.ch

IHR AIXAM PARTNER



AIXAMPRO